



Nome	Seção (cm)	X (cm)	Y (cm)	Carga Máx. (kN)	Carga Mín. (kN)	Pilar								Fundação					
						Mx Máximo (kN.m)		My Máximo (kN.m)		Fx Máximo (kN)		Fy Máximo (kN)		Lado B (cm)	Lado H (cm)	h0 / ha (m)	h1 / hb (m)	df (m)	
						Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo						
P1	15x40	7.91	790.49	27	3	0	0	0	0	1	-1	6	-7	55	80	0.25	0.35	1.00	
P2	15x30	388.52	802.99	28	23	0	0	0	0	2	-1	10	0	55	70	0.25	0.35	1.00	
P3	15x30	803.96	802.99	28	24	0	0	0	0	2	-1	10	0	55	70	0.25	0.35	1.00	
P4	15x30	1209.69	802.99	27	16	0	0	0	0	2	-1	3	-3	55	70	0.25	0.35	1.00	
P5	15x30	1562.79	802.99	20	10	0	0	0	0	2	0	3	-1	55	70	0.25	0.35	1.00	
P6	15x30	7.91	555.74	23	6	0	0	0	0	1	0	3	-2	55	70	0.25	0.35	1.50	
P7	15x30	1224.69	451.22	27	22	0	0	0	0	2	-2	4	-5	55	70	0.25	0.35	1.00	
P8	15x30	1562.77	451.22	23	17	0	0	0	0	1	-2	4	-5	55	70	0.25	0.35	1.00	
P9	15x30	7.91	231.73	19	11	0	0	0	0	0	0	2	-3	55	70	0.25	0.35	1.50	
P10	15x30	1224.89	229.21	27	20	0	0	0	0	2	-2	4	-5	55	70	0.25	0.35	1.00	
P11	15x30	1562.77	228.88	26	18	0	0	0	0	1	-1	4	-3	70	55	0.25	0.35	1.00	
P12	15x30	15.41	7.48	21	6	0	0	0	0	1	-1	3	-4	55	70	0.25	0.35	1.00	
P13	15x30	388.52	7.48	28	23	0	0	0	0	2	-3	0	-9	55	70	0.25	0.35	1.00	
P14	15x30	803.96	7.48	28	24	0	0	0	0	2	-1	0	-11	55	70	0.25	0.35	1.00	
P15	15x30	1209.69	6.84	35	16	0	0	0	0	2	-2	3	-4	55	70	0.25	0.35	1.00	
P16	15x30	1562.77	7.48	28	10	0	0	0	0	1	-2	3	-4	55	70	0.25	0.35	1.00	


Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

Localção no eixo X	
Coordenadas (cm)	Nome
7.91	P1, P6, P9
15.41	P12
388.52	P2, P13
803.96	P3, P14
1209.69	P4, P15
1224.69	P7
1224.89	P10
1562.77	P8, P11, P16
1562.79	P5

Localção no eixo Y	
Coordenadas (cm)	Nome
802.99	P2, P3, P4, P5
790.49	P1
555.74	P6
451.22	P7, P8
231.73	P9
229.21	P10
228.88	P11
7.48	P12, P13, P14, P16
6.84	P15



PLANTA DE LOCAÇÃO
ESCALA: 1/100

SIMBOLOS	TÍTULO	PROJETO ESTRUTURAL				Assinatura Proprietário / Representante legal:		Solicitante:  PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA AV. JOÃO ANGELINO, S/N - CENTRO CEP.: 57.330-000 TEL.: 82 3528-1143 CNPJ.: 12.207.551/0001-00	
		ACADEMIA DE SAÚDE INTERMEDIÁRIA POVOADO ANTONICA				PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA CNPJ.: 12.207.551/0001-00			
FOLHA	REVISÕES	3				Assinatura e Carimbo - Responsável Técnico Projeto: LUIZ ANDRÉ PORTELA DA SILVA FILHO ENGENHEIRO CIVIL CREA 0211857840		Autor do projeto:	
1/18		2							
		1							
		0							
				DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL				