


VT7

ESC 1:50



SEÇÃO A-A
ESC 1:25

RELAÇÃO DO AÇO

VT7

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	37	97	3589
CA50	2	10.0	2	824	1648
	3	10.0	2	838	1676

RESUMO DO AÇO


AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	QUANT + 10% (Barras)
CA50	10.0	33.2	4
CA60	5.0	35.9	-

PESO TOTAL (kg)	
CA50	22.5
CA60	6.1

Volume de concreto (C-30) = 0.49 m³
Área de forma = 7.70 m²

VT1

ESC 1:50



SEÇÃO A-A
ESC 1:25

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	QUANT + 10% (Barras)
CA50	10.0	64	6
CA60	5.0	68.9	-

PESO TOTAL (kg)	
CA50	43.4
CA60	11.7

Volume de concreto (C-30) = 0.95 m³
Área de forma = 14.99 m²

RELAÇÃO DO AÇO

VT1

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	71	97	6887
CA50	2	10.0	2	806	1612
	3	10.0	2	766	1532
	4	10.0	2	1198	2396
	5	10.0	2	429	858

SIMBOLOS

PROJETO ESTRUTURAL

ACADEMIA DE SAÚDE INTERMEDIÁRIA POVOADO ANTONICA

Assinatura Proprietário / Representante legal:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
CNPJ.: 12.207.551/0001-00

Solicitante:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
AV. JOÃO ANGELINO, S/N - CENTRO
CEP.: 57.330-000
TEL.: 82 3528-1143
CNPJ.: 12.207.551/0001-00

FOLHA

15/18

TÍTULO

REVISÕES

3

2

1

0

DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO

RESPONSÁVEL

Assinatura e Carimbo - Responsável Técnico Projeto:

LUIZ ANDRÉ PORTELA DA SILVA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0211857840

Autor do projeto: