



Nome	Seção (cm)	X (cm)	Y (cm)	Carga Máx. (kN)	Carga Mín. (kN)	Pilar				Fundação					
						Mx Máximo (kN.m)		My Máximo (kN.m)		Fx Máximo (kN)		Fy Máximo (kN)		Lado B (cm)	Lado H (cm)
						Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	h0 / ha (m)	h1 / hb (m)
P1	C30	361.25	910.00	14	8	0	0	0	0	0	-3	2	0	70	0.25
P2	C30	810.00	910.00	17	10	0	0	0	0	1	-2	1	0	70	0.25
P3	C30	1258.75	910.00	14	8	0	0	0	0	2	0	2	0	70	0.25
P4	15x30	15.00	712.50	40	31	0	0	0	0	0	-5	4	0	55	0.35
P5	15x30	355.00	712.50	50	41	0	0	0	0	0	-1	3	-1	55	0.35
P6	15x30	810.00	712.50	37	31	0	0	0	0	1	0	1	-1	55	0.35
P7	15x30	1265.00	712.50	50	41	0	0	0	0	2	0	3	-1	55	0.35
P8	15x30	1605.00	712.50	41	31	0	0	0	0	4	0	4	0	55	0.35
P9	15x30	360.00	550.00	27	22	0	0	0	0	0	-5	4	-2	55	0.35
P10	15x30	1260.00	550.00	27	22	0	0	0	0	6	0	4	-2	55	0.35
P11	15x30	7.50	360.00	47	40	0	0	0	0	0	-2	3	-2	55	0.35
P12	15x30	230.00	367.50	45	39	0	0	0	0	1	0	0	-5	55	0.35
P13	15x30	1390.00	367.50	38	30	0	0	0	0	0	-1	0	-5	55	0.35
P14	15x30	1612.50	360.00	48	41	0	0	0	0	2	0	3	-2	55	0.35
P15	15x30	360.00	268.46	26	23	0	0	0	0	0	0	2	-3	55	0.35
P16	15x30	1260.00	268.46	24	22	0	0	0	0	1	0	3	-1	55	0.35
P17	15x30	15.00	7.50	27	22	0	0	0	0	0	-4	0	-3	55	0.35
P18	15x30	352.50	7.50	40	34	0	0	0	0	0	-4	0	-3	55	0.35
P19	15x30	810.00	7.50	35	33	0	0	0	0	1	0	1	0	55	0.35
P20	15x30	1267.50	7.50	40	34	0	0	0	0	3	0	0	-3	55	0.35
P21	15x30	1605.00	7.50	27	21	0	0	0	0	3	0	0	-3	55	0.35

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

Localção no eixo X	
Coordenadas (cm)	Nome
7.50	P11
15.00	P4, P17
230.00	P12
352.50	P18
355.00	P5
360.00	P9, P15
361.25	P1
810.00	P2, P6, P19
1258.75	P3
1260.00	P10, P16
1265.00	P7
1267.50	P20
1390.00	P13
1605.00	P8, P21
1612.50	P14

Localção no eixo Y	
Coordenadas (cm)	Nome
910.00	P1, P2, P3
712.50	P4, P5, P6, P7, P8
550.00	P9, P10
367.50	P12, P13
360.00	P11, P14
268.46	P15, P16
7.50	P17, P18, P19, P20, P21



PLANTA DE LOCAÇÃO
ESCALA: 1/50

SIMBOLOS	TÍTULO	PROJETO ESTRUTURAL				Assinatura Proprietário / Representante legal:		Solicitante:	
		ACADEMIA DE SAÚDE INTERMEDIÁRIA AVENIDA ANTONIO ALBUQUERQUE				PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA CNPJ.: 12.207.551/0001-00		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA AV. JOÃO ANGELINO, S/N - CENTRO CEP.: 57.330-000 TEL.: 82 3528-1143 CNPJ.: 12.207.551/0001-00	
FOLHA	REVISÕES	3				Assinatura e Carimbo - Responsável Técnico Projeto:		Autor do projeto:	
		2							
		1							
		0							
		REV.	DATA	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL	LUIZ ANDRÉ PORTELA DA SILVA FILHO ENGENHEIRO CIVIL CREA 0211857840			